



LAND CRUISER
7 0 S E R I E S



SCANNEZ LE CODE QR
POUR EN SAVOIR PLUS



PLUS PUISSANT, TOUJOURS INDESTRUCTIBLE, TOUJOURS LÉGENDAIRE.

1GD-FTV - 2.8 LITRES TURBO DIESEL

76



HARDTOP
9 places

78



HARDTOP
12 places

79CS



PICK-UP CABINE SIMPLE
2 places

79CD



PICK-UP CABINE DOUBLE
5 places



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS | MEILLEURE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ | TRANSMISSION AUTOMATIQUE | CONDUITE PLUS SOUPLE

1HZ - 4.2 LITRES DIESEL

76



HARDTOP
10 places

78



HARDTOP
13 places

79CS



PICK-UP CABINE SIMPLE
3 places

79CD



PICK-UP CABINE DOUBLE
6 places




CONDITIONS DIFFICILES | FIABLE | PEU D'ENTRETIEN | TRANSMISSION MANUELLE | CHARGE UTILE PLUS IMPORTANTE

4 CYLINDRES

Puissance maximale
150/3400 kW/tr/min

Couple maximum
420/1400-3400 Nm/tr/min



POINTS FORTS DU MOTEUR 1GD

Amélioration des performances du moteur par rapport à 1HZ

1GD - puissance 201bhp couple 500Nm
1HZ - puissance 129bhp couple 285Nm

Plus respectueux de l'environnement

Réduction des émissions de CO² d'environ 30%

Efficacité énergétique


Réduction de la consommation de carburant d'environ 30%

- Groupe motopropulseur éprouvé et testé, jouissant d'une solide réputation de fiabilité. Disponible sur les modèles Prado et Hilux depuis 2017.
- Les pièces et les connaissances techniques de 1GD sont largement disponibles sur nos marchés.
- Disponible avec la conformité aux émissions Euro4 lorsque les conditions et réglementations du pays s'appliquent.

6 CYLINDRES

Puissance maximale
96/3800 kW/tr/min

Couple maximum
285/2200 Nm/tr/min



POINTS FORTS DU MOTEUR 1HZ

Connu pour sa fiabilité, ce moteur est un favori du secteur de l'aide et de l'humanitaire. Le moteur 1HZ peut résister à des conditions exigeantes et à des trajets difficiles.

Il offre un excellent couple à bas régime et une grande puissance à bas régime. Il est bien adapté à des tâches telles que le remorquage de lourdes charges et la navigation sur des terrains difficiles, avec un meilleur contrôle et une plus grande stabilité.

Le moteur 1HZ met l'accent sur la simplicité, avec peu de composants complexes et une électronique limitée, ce qui facilite les processus d'entretien et de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1GD-FTV - 2.8 LITRES TURBO DIESEL



76



HARDTOP
9 places

78



HARDTOP
12 places

79CS



PICK-UP CABINE SIMPLE
2 places

79CD



PICK-UP CABINE DOUBLE
5 places

	76	78	79CS	79CD
CODE DU MODÈLE	GDJ76-RKTNV	GDJ78-RJTRY	GDJ79-TJTRY	GDJ79-DKTRY
TRANSMISSION	Automatique			
MODÈLE DE MOTEUR	1GD-FTV (A)			
ESPACEMENT	2755cc			
NOMBRE DE CYLINDRES	4			
PUISSANCE MAXIMALE	201bhp 150kW @ 3000-3400tr/min			
COUPLE MAXIMUM	500Nm @ 1600-2800tr/min			
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	130 litres	90 + 90 litres	90 + 90 litres	130 litres
POIDS				
BRUT	3060	3300	3300	3300
KERB	2310	2360	2295	2295
CHARGE UTILE	750	940	1005	1005
DIMENSIONS				
LONGUEUR	4750	5270	5270	5240
LARGEUR	1820	1820	1820	1820
HAUTEUR	1990	1990	1990	1990
EMPATTEMENT	2730	2980	3180	3180
GARDE AU SOL	230	235	235	235
PNEUS				
TYPE DE PNEU	225/95R16 6J (sans chambre à air)			
FREINS AVANT	Disque			
FREINS ARRIÈRE	Tambour			
CARACTÉRISTIQUES				
GALERIE DE TOIT D'USINE	●	●	○	○
AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER	●	●	●	●
BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL	●	●	●	●

ABS Freinage antiblocage, **VSC** Contrôle de stabilité du véhicule, **BA** Assistance au freinage, **EBD** Répartition électronique de la force de freinage, **HAC** Aide au démarrage en côte, **ATrac** Contrôle actif de la traction, **DAC** Contrôle d'assistance en descente

STANDARD ●
OPTION TGS ○

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1HZ - 4.2 LITRES DIESEL



76



HARDTOP
10 places

78



HARDTOP
13 places

79CS



PICK-UP CABINE SIMPLE
3 places

79CD



PICK-UP CABINE DOUBLE
6 places

	76	78	79CS	79CD
CODE DU MODÈLE	HZJ76-RKMRS	HZJ78-RJMRS	HZJ79-TJMRS	HZJ79-DKMRS
TRANSMISSION			Manuelle	
MODÈLE DE MOTEUR			1HZ	
ESPACEMENT			4164cc	
NOMBRE DE CYLINDRES			6	
PUISSANCE MAXIMALE			129bhp 96kW @ 3800tr/min	
COUPLE MAXIMUM			285Nm @ 2200tr/min	
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	130 litres	90 + 90 litres	90 + 90 litres	130 litres
POIDS				
BRUT	3060	3200	3200	3200
KERB	2130	2360	2295	2295
CHARGE UTILE	930	840	905	905
DIMENSIONS				
LONGUEUR	4750	5130	5270	5240
LARGEUR	1820	1820	1820	1820
HAUTEUR	1990	2100	1990	1990
EMPATTEMENT	2730	2980	3180	3180
GARDE AU SOL	230	235	235	235
PNEUS			225/95R16 6J (sans chambre à air)	
TYPE DE PNEU			Radial	
FREINS AVANT			Disque	
FREINS ARRIÈRE			Tambour	
CARACTÉRISTIQUES				
GALERIE DE TOIT D'USINE	●	●	○	○
AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER	●	●	●	●
BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL	○	○	○	○
SÉCURITÉ			ABS Freinage antiblocage	

STANDARD ●
OPTION TGS ○

GDJ76 HARDTOP / 9 PLACES
2.8 LITRES TURBO DIESEL AUTOMATIQUE



HZJ76 HARDTOP / 10 PLACES
4.2 LITRES DIESEL



GDJ76 HARDTOP / 9 PLACES 2.8 LITRES TURBO DIESEL AUTOMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- PRISE DE COURANT POUR ACCESSOIRES 12V ET USB
- SYSTÈME DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE
- VITRES ÉLECTRIQUES
- PRÉ-CÂBLAGE AUDIO AVEC 2 HAUT-PARLEURS
- DÉSEMBUAGE DE LA LUNETTE ARRIÈRE
- BOÎTE DE CONSOLE
- REVÊTEMENT DE SOL EN MOQUETTE
- RÉGULATEUR DE VITESSE
- SYSTÈME DE BLOCAGE DU CHANGEMENT DE VITESSE
- INDICATEUR DE POSITION DE CHANGEMENT DE VITESSE A/T ET CVT
- INTERRUPTEUR DE CHANGEMENT DE VITESSE SÉQUENTIEL
- SYSTÈME D'AIRBAGS POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER
- LEVIER DE TRANSFERT 4WD
- MOYEU DE ROUE LIBRE MÉCANIQUE
- MARCHEPIEDS LATÉRAUX
- FAISCEAU DE CÂBLES POUR LA REMORQUE
- ABS (VSC+BA+EBD+HAC+ATRC+DAC)
- SYSTÈME D'IMMOBILISATION ET D'ANTIVOL
- VERROUILLAGE CENTRAL DES PORTES

HZJ76 HARDTOP / 10 PLACES 4.2 LITRES DIESEL



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- PRISE DE COURANT POUR ACCESSOIRES USB
- SYSTÈME DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE
- VITRES ÉLECTRIQUES
- SÉLECTEUR DE TRANSFERT BF1B 2-4
- PRÉ-CÂBLAGE AUDIO AVEC 2 HAUT-PARLEURS
- LEVIER DE TRANSFERT 4WD
- REVÊTEMENT DE SOL EN VINYLE
- MESURES ANTI-CORROSION
- SUPPORT DE TOIT
- MARCHEPIEDS LATÉRAUX
- SYSTÈME D'AIRBAGS POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER
- ABS (FREINAGE ANTIBLOCAGE)
- VERROUILLAGE CENTRAL DES PORTES



Les images sont présentées à des fins d'illustration uniquement. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

GDJ78 HARDTOP / 12 PLACES
2.8 LITRES TURBO DIESEL AUTOMATIQUE




HZJ78 HARDTOP / 13 PLACES
4.2 LITRES DIESEL





GDJ78 HARDTOP / 12 PLACES 2.8 LITRES TURBO DIESEL AUTOMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- PRISE DE COURANT USB POUR ACCESSOIRES
- SYSTÈME DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE
- VITRES ÉLECTRIQUES
- PRÉ-CÂBLAGE AUDIO AVEC 2 HAUT-PARLEURS
- DÉSEMBUAGE DE LA LUNETTE ARRIÈRE
- COFFRE DE CONSOLE AVEC PORTE-BOUTEILLE
- LEVIER DE VITESSE SÉQUENTIEL (MODE M)
- INDICATEUR DE POSITION DE CHANGEMENT DE VITESSE A/T ET CVT
- INTERRUPTEUR DE CHANGEMENT DE VITESSE SÉQUENTIEL
- LEVIER DE TRANSFERT 4WD
- REVÊTEMENT DE SOL EN VINYLE
- MESURES ANTI-CORROSION
- SUPPORT DE TOIT
- MARCHEPIEDS LATÉRAUX
- SYSTÈME D'AIRBAGS POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER
- VERROUILLAGE CENTRAL DES PORTES
- ABS (VSC+BA+EBD+HAC+ATRC+DAC)
- SYSTÈME D'IMMOBILISATION ET D'ANTIVOL

HZJ78 HARDTOP / 13 PLACES 4.2 LITRES DIESEL



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- PRISE DE COURANT POUR ACCESSOIRES USB
- SYSTÈME DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE
- VITRES ÉLECTRIQUES
- SÉLECTEUR DE TRANSFERT BF1B 2-4
- PRÉ-CÂBLAGE AUDIO AVEC 2 HAUT-PARLEURS
- LEVIER DE TRANSFERT 4WD
- REVÊTEMENT DE SOL EN VINYLE
- MESURES ANTI-CORROSION
- SUPPORT DE TOIT
- MARCHEPIEDS LATÉRAUX
- SYSTÈME D'AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER
- ABS (FREINAGE ANTIBLOCAGE)
- VERROUILLAGE CENTRAL DES PORTES



Les images sont présentées à des fins d'illustration uniquement. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

GDJ79 PICK-UP CABINE DOUBLE / 2 PLACES
2.8 LITRES TURBO DIESEL AUTOMATIQUE



HZJ79 PICK-UP CABINE DOUBLE / 3 PLACES
4.2 LITRES DIESEL



GDJ79 PICK-UP CABINE SIMPLE 2.8 LITRES TURBO DIESEL AUTOMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- PRISE DE COURANT USB POUR ACCESSOIRES
- SYSTÈME DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE
- VITRES ÉLECTRIQUES
- PRÉ-CÂBLAGE AUDIO AVEC 2 HAUT-PARLEURS
- POCHE À DOS DU SIÈGE
- COFFRE DE CONSOLE AVEC PORTE-BOUTEILLE
- SYSTÈME DE VERROUILLAGE DU CHANGEMENT DE VITESSE
- INDICATEUR DE POSITION DE CHANGEMENT DE VITESSE A/T ET CVT
- INTERRUPTEUR DE CHANGEMENT DE VITESSE SÉQUENTIEL
- LEVIER DE TRANSFERT 4WD
- BOUTON DE CONTRÔLE DU RALENTI
- MESURES ANTI-CORROSION
- MARCHEPIEDS LATÉRAUX
- PARE-CHOC ARRIÈRE AVEC SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION
- CROCHET D'ATTelage ARRIÈRE
- SYSTÈME D'AIRBAGS POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER
- ABS (VSC+BA+EBD+HAC+ATRC+DAC)
- SYSTÈME ANTIVOL : ANTIDÉMARRAGE
- VERROUILLAGE CENTRAL DES PORTES

HZJ79 PICK-UP CABINE SIMPLE 4.2 LITRES DIESEL



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- SÉLECTEUR DE TRANSFERT BF1B 2-4
- LEVIER DE TRANSFERT 4WD
- SYSTÈME DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE
- BOUTON DE COMMANDE DE RALENTI
- PARE-CHOC ARRIÈRE AVEC SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATICULATION
- MARCHEPIEDS LATÉRAUX
- CROCHET ARRIÈRE
- SYSTÈME D'AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER
- ABS (FREINAGE ANTIBLOCAGE)
- VERROUILLAGE CENTRAL DES PORTES



Les images sont présentées à des fins d'illustration uniquement. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

**GDJ79 PICK-UP CABINE DOUBLE / 5 PLACES
2.8 LITRES TURBO DIESEL AUTOMATIQUE**



HZJ79 PICK-UP CABINE DOUBLE / 6 PLACES
4.2 LITRES DIESEL



GDJ79 PICK-UP CABINE DOUBLE 2.8 LITRES TURBO DIESEL AUTOMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- PRISE DE COURANT POUR ACCESSOIRES USB
- SYSTÈME DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE
- VITRES ÉLECTRIQUES
- PRÉ-CÂBLAGE AUDIO AVEC 2 HAUT-PARLEURS
- BOÎTE DE CONSOLE
- REVÊTEMENT DE SOL EN VINYLE
- SYSTÈME DE VERROUILLAGE DU CHANGEMENT DE VITESSE
- INDICATEUR DE POSITION DE CHANGEMENT DE VITESSE A/T ET CVT
- INTERRUPTEUR DE CHANGEMENT DE VITESSE SÉQUENTIEL
- LEVIER DE TRANSFERT 4WD
- MESURES ANTI-CORROSION
- MARCHEPIEDS LATÉRAUX
- PARE-CHOC ARRIÈRE AVEC SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION
- CROCHET D'ATTelage ARRIÈRE
- SYSTÈME D'AIRBAGS POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER
- ABS (VSC+BA+EBD+HAC+ATRC+DAC)
- SYSTÈME D'IMMOBILISATION ET D'ANTIVOL
- VERROUILLAGE CENTRAL DES PORTES

HZJ79 PICK-UP CABINE DOUBLE 4.2 LITRES DIESEL



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- PRISE DE COURANT POUR ACCESSOIRES USB
- SYSTÈME DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE
- VITRES ÉLECTRIQUES
- PRÉ-CÂBLAGE AUDIO AVEC 2 HAUT-PARLEURS
- LEVIER DE TRANSFERT 4WD
- SÉLECTEUR DE TRANSFERT BF1B 2-4
- REVÊTEMENT DE SOL EN VINYLE
- MESURES ANTI-CORROSION
- PARE-CHOCS ARRIÈRE AVEC SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION
- MARCHEPIEDS LATÉRAUX
- CROCHET DE REMORQUAGE ARRIÈRE
- CADRE DE PROTECTION DU PONT
- PHARES HALOGÈNES
- SYSTÈME D'AIRBAGS POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER
- ABS (FREINAGE ANTIBLOCAJE)
- VERROUILLAGE CENTRAL DES PORTES



Les images sont présentées à des fins d'illustration uniquement. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

TGS EST SPÉCIALISÉE DANS LA CRÉATION DE CONVERSIONS DE VÉHICULES SUR MESURE POUR DES FLOTTES DE TOUTES TAILLES, EN VEILLANT À CE QUE CHAQUE CONVERSION UNIQUE RÉPONDE À VOS BESOINS.





LAND CRUISER

7 0 S E R I E S



 **TOYOTA**
GIBRALTAR STOCKHOLDINGS
Authorised Specialised Distributor

**Providing
Mobility Solutions
That Change Lives**



toyota-gib.com

TGS HQ

+350 200 59100
sales@toyota-gib.com

TGSUSA

Tél : +1-703-442-8550
Portable : +1-973-204-0413
Numéro gratuit : 1-888-869-4427
tgsusa@toyota-gib.com